


KSUE prófunarstöð fyrir brunalokur

KSUE er prófunarstöð fyrir hinar ýmsu tegundir af brunalokum/reyklokum. Hægt er að hafa prófunarstöðina eina sér eða nokkrar saman og tengja við móðurstöð KSUA, sem í framhaldi er hægt að tengja við hússtjórnunarkerfi. KSUE er með 8 útganga/rásir fyrir brunalokur, þ.a. hægt er að tengja eina til 2 við hvern útgang. Prófunarstöðin sendir boð til samstæðu um að stoppa ef brunaviðvörðunarkerfi fer í gang, einnig þegar reglulegar prófanir á brunalokum eiga sér stað.


Almennt

- KSUE er undireining fyrir KSUA.
- Getur starfað ein og sér (stand alone)
- Átta útgangar fyrir 8-16 brunalokur (allt að 20 lokur)
- Innbyggð stjórnun fyrir blásara
- Innbyggður tímarofi fyrir prófanir á brunalokum
- Prófanir eru framkvæmdar reglulega á ákveðnum tíma (yfirleitt á næturnar)
- Inngangur fyrir brunaviðvörðunarkerfi
- Stöðuvísun fyrir brunalokur (opin/lokuð)




Mynd 1: KSUA stöð tengd við allt að 8 KSUE, hægt er að tengja KSUA við hússtjórnunarkerfi

KSUE (stand alone stöðvar)




Mynd 2: KSUE raðtengdar

KSUE og KSUB light(stand alone)



Mynd 3: KSUE og KSUB light tengdar saman

KSUE (stand alone)



Mynd 4: KSUE getur staðið ein og sent boð til samstæðu.